Digitálně podepsal Hana Bučková
Datum: 01.02.2024 09:31:35 +01:00

Rýmařov

muryvp24v001f1

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48

Adresát:
VaK Bruntál a.s.
IČO 476 75 861
Tř. Práce č.p. 1445/42
79201 Bruntál

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.j.: MURY 4233/2024
Spisová značka: DASH 617/2024 BUC/4

Vyřizuje: Hana Bučková
Telefon: +420 554 254 266
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz

Datum: 01.02.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP Rýmařov

Městský úřad Rýmařov, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ust. 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), obdržel dne 25. 01. 2024 pod č.j.: MURY 3352/2024 žádost, kterou podala

společnost **VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál**,

(dále jen žadatel), o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst a dále na silnicích II. A III. třídy v obcích a městech a v okolí a měst:

v územním obvodu ORP Městského úřadu Rýmařov (Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; Dolní Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, Horní Město, Tvrdkov)

z důvodu provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch na vodovodních řadech a řadech splaškové kanalizace v termínu do 31. 12. 2024.

Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Police ČR"), pod č. j.: KRPT-28338-2/ČJ-2024-070106 ze dne 30. 01. 2024, v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a s ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích **oznamuje** vydání opatření obecné povahy, kterým podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

místo přechodné úpravy

na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst a dále na silnicích II. A III. třídy v obcích a městech a v okolí a měst;

v územním obvodu ORP Městského úřadu Rýmařov (Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; Dolní Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, Horní Město, Tvrdkov);

důvod přechodné úpravy

provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch na vodovodních řadech a řadech splaškové kanalizace;

způsob vyznačení

dopravní značení je stanoveno podle odsouhlasených schémat, které jsou přílohou tohoto stanovení;

dopravní značení bude umisťovat odborně způsobilá firma, dopravní značení dodá firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti provádění, osazování a umisťování dopravního značení;

použitá odsouhlasená schémata dopravního značení budou vždy na místě poruchy spolu s údajem o osobě odpovědné za umístění dopravního značení;

pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledových podmínkách, v nepřehledných úsecích zatáček a křižovatek (např. umístění vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci, umístění staveništního materiálu a techniky atd.), při pohybu pracovníků na vozovce, při tvorbě kolon a při snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.), provoz řízen aplikací ručního řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle ust. § 79 zákona 361/2000 Sb., která bude vybavena a označena dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.;

dle ust. § 2 odst. ff) zákona 361/2000 Sb., bude za snížené viditelnosti dopravní značení a zařízení doplněno výstražným světlem žluté barvy - viz. příloha 10 vyhlášky 294/2015 Sb.;

doba úpravy **do 31.12.2024**

instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci; bezprostředně po skončení prací bude dopravní značení odstraněno;

odpovědná osoba

VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál,
Odpovědný pracovník žadatele: Patrik Motyčka, (nar.: 16. 02. 1977)
pracoviště a adresa pro doručování: tř. Práce č.p. 42, 79201 Bruntál

bydliště: tř. Osvobození 771/10, 79201 Bruntál
telefon/mobil: 554711051-linka 332/724983522

povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schválených schémat, umístění dopravního značení, a dále zabezpečit údržbu dopravního značení po celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích;

dále je povinností odpovědné osoby vyrozumět dopravnímu inspektorátu Bruntál bude prostřednictvím datové schránky (n5hai7v) vždy neprodleně oznámeno společností umísťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na jaký časový úsek a jaké konkrétní schéma bude užito;

dále bude uvedeno jméno, příjmení a dostupný telefonní kontakt na osobu zodpovědnou za instalaci dopravního značení. Za prioritní zájem dopravního inspektorátu v této věci považujeme skutečnost, že budeme informacemi disponovat a využívat je pro případný výkon služby a související náležitosti;

dále je odpovědná osoba v oznámení uvede: přesnou polohu pracovního místa, rozsah omezení provozu, použité schéma přechodné úpravy provozu, příp. osoby řídící provoz, dále osobu odpovědnou za průběh prací a předpokládanou dobu trvání omezení;

dodržet zejména

1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;
2. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a to zejména v případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto a následně po ukončení prací uvedeno do řádného stavu;
3. příručku ŘSD „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (www.rsd.cz);
4. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky";
5. ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení";
6. **podmínky uvedené ve stanovisku Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Police ČR"), pod č. j.: KRPT-28338-2/ČJ-2024-070106 ze dne 30. 01. 2024, které je přílohou.**

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 25. 01. 2024 pod č.j.: MURY 3352/2024 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst a dále na silnicích II. a III. třídy v obcích a městech a v okolí obcí a měst:
ORP Městského úřadu Rýmařov / Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; Dolní Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, Horní Město, Tvrdkov, z důvodu provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch na vodovodních řadech a řadech splaškové kanalizace v termínu do 31.12.2024, a po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Police ČR"), ve smyslu ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a souhlasném stanovisku ze dne 30. 01. 2024 pod č. j.: KRPT-28338-2/ČJ-2024-070106, v souladu s ust. § 171 správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznámil vydání opatření obecné povahy, kterým podle ustanovení ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, stanovil přechodnou úpravu provozu.

Poučení
Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Právní účinky doručení má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Šumperk.

Příloha:
• schémata dopravního značení B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24
• stanovisko Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál - podmínky

Hana Bučková
referent odboru
dopravy a silničního hospodářství

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu min. 15 - ti dnů na úřední desce, a současně i na elektronické úřední desce, MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná, OÚ Malá Morávka, OÚ Dolní Moravice, OÚ Stará Ves, OÚ Jiříkov, OÚ Ryžoviště, OÚ Malá Štáhle, OÚ Velká Štáhle, OÚ Horní Město, OÚ Tvrdkov.

Vyvěšeno na úřední desce dne .....

Sejmuto z úřední desky dne .....

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Dotčené obecní úřady žádáme o zaslání potvrzeného stanovení zpět s uvedením spisové značky na náš úřad.

Obdrží /navrhovatel
VaK Bruntál a.s., Tř. Práce 1445/42, 79201 Bruntál - do datové schránky

Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů
Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov
Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 79351 Břidličná
Obecní úřad Malá Morávka 55, 79336 Malá Morávka
Obecní úřad Dolní Moravice 40, 79501 Rýmařov
Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 32, 79343 Stará Ves
Obecní úřad Jiříkov 85, 79351 Jiříkov
Obecní úřad Ryžoviště, náměstí Míru 105, 79356 Ryžoviště
Obecní úřad Malá Štáhle 35, 79501 Rýmařov
Obecní úřad Velká Štáhle 49, 79351 Břidličná
Obecní úřad Horní Město 97, 79344 Horní Město
Obecní úřad Tvrdkov 57, 79344 Horní Město

Na vědomí:
dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 - do datové schránky

dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava 2 - do datové schránky
Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov - do datové schránky
MOS s.r.o., 1.máje 320, 79351 Břidličná - do datové schránky
Obec Malá Morávka 55, 79336 Malá Morávka - do datové schránky
Obec Dolní Moravice 40, 79501 Rýmařov - do datové schránky
Obec Stará Ves, Dlouhá 32, 79343 Stará Ves - do datové schránky
Obec Jiříkov 85, 79351 Jiříkov - do datové schránky
Obec Ryžoviště, náměstí Míru 105, 79356 Ryžoviště - do datové schránky
Obec Malá Štáhle 35, 79501 Rýmařov - do datové schránky
Obec Velká Štáhle 49, 79351 Břidličná - do datové schránky
Obec Horní Město 97, 79344 Horní Město - do datové schránky
Obec Tvrdkov 57, 79344 Horní Město - do datové schránky

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1)
užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Provozní útvar-

AKTUÁLNÍ VERZE

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra obou-strannými směrovacími deskami odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Provozní útvar-

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/3

Standardní pracovní místo Zúžení jízdního pruhu.

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/17 až B/20*

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech

VaK Bruntál a.s.
ul. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Provozní útvar-

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/24

Operativní pracovní místo na vozovce.

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodicími deskami
odstup max. 6 m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)
výstražné světlo typu 1
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)*

2) *v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použít SSZ podle schématu B/6*

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech

VaK Bruntál a.s.
ul. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Provozní útvar-

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.



Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. V případě úpravy přednosti v jízdě dopravními značkami.

---

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodné

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

1) *může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)*

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Provozní útvar-

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
územní odbor Bruntál
dopravní inspektorát Bruntál
Pomáhat a chránit

Č. j. KRPT-28338-2/ČJ-2024-070106

Bruntál 30. ledna 2024
Počet stran: 2

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

SSÚ MěÚ Rýmařov - VaK Bruntál a.s. - Projednání přechodné úpravy provozu užité při odstraňování havárií vodovodního a kanalizačního řádu v roce 2024
K č. j. MURY 3835/2024, DASH 617/2024 BUC/2

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Bruntál, dopravnímu inspektorátu, jako dotčenému orgánu při stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), byl předložen k projednání návrh k vydání stanovení dopravního značení přechodné úpravy provozu ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací v rámci neodkladných oprav havárií na vodovodním a kanalizačním řádu.

Žadatel:
VaK Bruntál a.s., IČO: 47675861, se sídlem tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

Bylo předloženo:

- Žádost o odsouhlasení PÚP - SSÚ - MěÚ Rýmařov - (2 x A4)
- Žádost + přílohy - VaK a.s. Bruntál - (6 x A4)

Silniční správní úřad z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tímto s dotčeným orgánem Policie České republiky, dopravním inspektorátem Bruntál **projednává** návrh přechodné úpravy provozu.

Dopravní inspektorát Bruntál se seznámil s předloženým návrhem, kdy konstatuje, že v návrhu, nebyly zjištěny vady, které by bezprostředně ohrožovaly bezpečnost a plynulost silničního provozu a

S O U H L A S Í

Partyzánská, č. 7
792 01 Bruntál

Tel.: +420 974 731 259
E-mail: krpt.podatelna@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

s návrhem, jako podkladem pro stanovení přechodné úpravy provozu pouze v případech akcí, které budou svým charakterem v souladu s ustanovením § 61 odst. 4) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a označeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015".

- platnost obecných schémat musí být časově omezena na max. 1 rok a na silnice II., III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v územní působnosti příslušného silničního správního úřadu;

- užití schémat dle výše uvedených technických podmínek se omezuje pouze na typ "B" (označení pracovních míst v obci) a typ "C" (označení pracovních míst mimo obec);

- schémata pro označení pracovních míst podle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015" jsou vypracována pro konkrétní dopravní situace (zpravidla pro přímý úsek komunikace). Pokud bude podstata jednotlivého schématu použita pro místní podmínky, které se odlišují od vzorových schémat, bude návrh přechodné úpravy provozu proveden a stanoven individuálně. Znamená to, že odkaz na typizované schéma nebude pro tuto konkrétní situaci užit;

- navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit vždy ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu;

- přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. Dále budou značky z rubové strany čitelně označeny přesným názvem společnosti a identifikačním číslem (tzv. IČO), která jej osadila;

- ve dnech a hodinách, kdy budou stavební práce zastaveny musí být omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu;

- dopravnímu inspektorátu Bruntál bude prostřednictvím datové schránky (n5hai7v) vždy neprodleně oznámeno společnosti umísťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na jaký časový úsek a jaké konkrétní schéma bude užito. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a dostupný telefonní kontakt na osobu zodpovědnou za instalaci dopravního značení. Za prioritní zájem dopravního inspektorátu v této věci považujeme skutečnost, že budeme informacemi disponovat a využívat je pro případný výkon služby a související náležitosti;

- v případě nesplnění výše uvedených podmínek žadatelem, vzniká ze strany dopravního inspektorátu Bruntál možné podezření na neoprávněné osazení dopravního značení.

Zpracoval:
por. Bc. Petr Vyležík
komisař

npor. Bc. Pavel Černý
Vedoucí oddělení

npor. Bc. Pavel Černý
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 30.01.2024 11:16:16